



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1132

检 验 报 告

TEST REPORT

检验业务号：(2026)WT-QFH-01593

样 品 名 称：男生冬装校服活套棉衣



武汉检验检测认证发展集团有限公司

Wuhan Inspection & Testing Certification Development Group Co., Ltd.

2026年5月9日

注 意 事 项

Special Attention for Test Report

1. 报告无单位“检验检测专用章”无效，复制报告未重新加盖单位“检验检测专用章”无效。部分地复制本报告无效。

The report is invalid without the specified stamps for test report, Any copy of the test report is invalid without the specified stamp for the testreport. Partial duplication of the test report is invalid.

2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。报告经涂改无效。

The report is invalid without the signature of the approver checker and the tester-in-chief. The report is invalid if altered.

3. 送检样品，报告结论仅对该样品有效。

The test results relate only to the sample delivered.

4. 对报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内（特殊样品必须在有效期内）向出具报告的机构提出申请，逾期不予受理。

Any objection to test report should be submitted to us within 15 days since the test report received (the sample should not be expired).

5. 委托类报告不作司法鉴定、质量仲裁之用。

The test report is not for the purpose of quality arbitration and judicial identification in case of entrustment test.

地址A: 湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路5号

Address: No. 5 Donger Road, Jinyinhu Street, Dongxihu District, Wuhan Hubei, China

邮编: 430048

Post code: 430048

电话: 027-68853756、027-68854015

Tel: 086-27-68853756/68854015

电话: 027-83608678、027-83659556 (标准化)

Tel: 086-027-83608678/027-83659556 (标准化)

地址B: 湖北省武汉市经济技术开发区全力北路196号

Address: No. North Quanli Road Econmic-Technological Development Disrict Wuhan Hubei China

邮编: 430056

Post code: 430056

电话: 027-68853723、027-84738922

Tel: 086-27-68853723

地址C: 湖北省武汉市汉阳区江堤中路28号

Address: No. 28 Jiangdi Middle Road, Hanyang District, Wuhan Hubei China

邮编: 430050

Post code: 430050

电话: 027-84825873、027-84846917

Tel: 086-27-84825873/84846917

地址D: 湖北省武汉市东西湖区宏图一路金银潭现代企业城A10栋

Address: Building A10, Jinyintan Modern Enterprise City, Dongxihu District, Wuhan Hubei China

邮编: 430048

Post code: 430048

电话: 027-84825873、027-84846917

Tel: 086-27-84825873/84846917

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告



检验业务号：(2026)WT-QFH-01593

共 7 页 第 1 页

样品名称	男生冬装校服活套棉衣	规格型号	175/96A
		商 标	/
委托单位	华中师范大学第一附属中学初中部	委托单位地址	洪山区卓刀泉路281号
供样单位	华中师范大学第一附属中学初中部	供样单位地址	洪山区卓刀泉路281号
生产单位	标称：武汉耐英体育服饰有限责任公司	生产单位地址	标称：武汉市东湖新技术开发区水蓝路6号
抽样地点	/	检验类型	委托检验
样品数量	1件	样品等级	合格品
样品基数	/	样品特性	一般
生产日期/批号	/	样品状况	完好
送样日期	2026-04-29	送样人	叶文娇
注：以上样品信息由委托方提供并确认，其真实性由客户负责。			
检验技术依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验结论	经检验，送检样品所检项目符合GB 31701-2015和GB/T 31888-2015标准要求。 （检验报告专用章） 检验检测专用章 检验日期：2026-04-29~2026-05-08 签发日期：2026年5月9日		
备 注	检测地点：地址A GB 31701 B类；14岁以下穿着，非直接接触皮肤类。 委托单位要求内胆填充物仅检验纤维含量项目；异味项目检验成衣，断裂强力、耐光色牢度和起球项目检验外套面料，其余项目检验外套面料、外套里料 and 内胆面料。		

批准：任海平

审核：叶文

编制：叶文

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026)WT-QFH-01593

共 7 页第 2 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
	外套						
1	纤维含量	%	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009	面料： 棉 $60^{\pm 5}$ 聚酯纤维 $40^{\pm 5}$ 里料（深蓝色平纹布）： 聚酯纤维 100	面料： 棉 55.9 聚酯纤维 44.1 里料（深蓝色平纹布）： 聚酯纤维 100	合格	/
2	pH 值	/	GB/T 7573-2009	4.0~8.5	面料： 7.2 里料（深蓝色平纹布）： 6.6	合格	萃取介质： 氯化钾溶液
3	甲醛含量	mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤ 75	面料： 未检出 里料（深蓝色平纹布）： 未检出	合格	检出限： 20 mg/kg
4	面料耐酸汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
5	面料耐碱汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
6	面料耐水色牢度		GB/T 5713-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
7	面料耐干摩擦色牢度	级	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	4-5	合格	/
8	面料耐湿摩擦色牢度	级	GB/T 3920-2008	≥ 3	3-4	合格	/
9	面料耐皂洗色牢度		GB/T 3921-2008			合格	
	变色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026)WT-QFH-01593

共 7 页第 3 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
10	面料耐光色牢度	级	GB/T 8427-2008	≥ 4	4	合格	/
11	里料（深蓝色平纹布）耐酸汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3-4$	4		/
12	里料（深蓝色平纹布）耐碱汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3-4$	4		/
13	里料（深蓝色平纹布）耐水色牢度		GB/T 5713-2013			合格	
	变色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3-4$	4		/
14	里料（深蓝色平纹布）耐干摩擦色牢度	级	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	4	合格	/
15	里料（深蓝色平纹布）耐湿摩擦色牢度	级	GB/T 3920-2008	≥ 3	4	合格	/
16	里料（深蓝色平纹布）耐皂洗色牢度		GB/T 3921-2008			合格	
	变色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
	沾色	级	/	$\geq 3-4$	4-5		/
17	异味	/	GB 18401-2010 第 6.7 条	无	无	合格	/
18	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	GB/T 17592-2024	禁用	面料： 未检出 里料（深蓝色平纹布）： 未检出	合格	检出限： 5mg/kg
19	面料断裂强力		GB/T 3923.1-2013			合格	
	衣长方向	N	/	≥ 200	1200		/
	胸围方向	N	/	≥ 200	710		/

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026)WT-QFH-01593

共 7 页第 4 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
20	面料起球	级	GB/T 4802.1-2008	≥3-4	4	合格	/

本 页 以 下 空 白



武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026)WT-QFH-01593

共 7 页第 5 页


序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样 本 检验结果	单项评定	备 注
	内胆						
1	纤维含量	%	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.4-2007	面料： 聚酯纤维 100 填充物： 聚酯纤维 100	面料： 聚酯纤维 100 填充物： 聚酯纤维 100	合格	/
2	面料 pH 值	/	GB/T 7573-2009	4.0~8.5	6.5	合格	萃取介质： 氯化钾溶液
3	面料甲醛含量	mg/kg	GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出	合格	检出限： 20 mg/kg
4	面料耐酸汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	≥3-4	4-5		/
	沾色	级	/	≥3-4	4-5		/
5	面料耐碱汗渍色牢度		GB/T 3922-2013			合格	
	变色	级	/	≥3-4	4-5		/
	沾色	级	/	≥3-4	4-5		/
6	面料耐水色牢度		GB/T 5713-2013			合格	
	变色	级	/	≥3-4	4-5		/
	沾色	级	/	≥3-4	4-5		/
7	面料耐干摩擦色牢度	级	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	合格	/
8	面料耐湿摩擦色牢度	级	GB/T 3920-2008	≥3	4-5	合格	/
9	面料耐皂洗色牢度		GB/T 3921-2008			合格	
	变色	级	/	≥3-4	4-5		/
	沾色	级	/	≥3-4	4-5		/
10	异味	/	GB 18401-2010 第 6.7 条	无	无	合格	/
11	面料可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	GB/T 17592-2024	禁用	未检出	合格	检出限： 5mg/kg

以 下 空 白

检 验 报 告

检验业务号: (2026)WT-QFH-01593

共 7 页第 6 页



武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026)WT-QFH-01593

共 7 页第 7 页



武汉检验检测认证发展集团有限公司

Wuhan Inspection & Testing Certification Development Group Co., Ltd.

实验室及业务联系方式

武汉检验检测认证发展集团有限公司是经武汉市政府批准，以剥离公益性职能的武汉产品质量监督检验所为主体，划入武汉市计量测试检定(研究)所、武汉市标准化研究院经营性业务以及相对应的人员、资产、资质，转企改制后，整合相关资源成立的国有集团公司。

国家质检中心：

国家红外及工业电热产品质量检验检测中心
国家饮料及粮油制品质量检验检测中心
国家电线电缆产品质量检验检测中心（武汉）
国家纺织服装产品质量检验检测中心（湖北）
国家家用电器能效及安全质量检验检测中心（湖北）

省级计量中心：

湖北省港口计量检定中心
湖北省生物医药产业计量测试中心

省级质检中心：

湖北省家用电器产品质量检验检测站
湖北省食品接触材料产品质量检验检测中心
湖北省电线电缆产品质量检验检测中心
湖北省激光产品质量检验检测中心
湖北省汽车电子产品安全质量检验检测中心
湖北省眼镜产品质量检验检测中心
湖北省气体燃料产品质量检验检测中心

食品与工业产品检验检测：湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路5号（430048）

业务范围：石油化工产品、化肥、洗涤用品、电线电缆及电缆材料产品、建筑装饰装修材料、油漆涂料、家具、床垫、轻工及机械产品、消防产品/器材、学生用品、玩具、眼镜、树脂镜片、眼镜架、贵金属及饰品、纺织品及其制品、纱线、羽绒羽毛及其制品、毛皮及皮革制品、鞋及鞋材、箱包产品、食品、农产品、饮料、中药材、食品接触材料及制品等产品的检验检测；眼科光学仪器产品及眼面护具等视光器材的计量检定校准。

联系电话：027-68853756、027-68854015

油气检测：湖北省武汉市东西湖区宏图一路金银潭现代企业城A10栋（430023）

业务范围：天然气、液化石油气、油气回收系统等产品的检验检测。

联系电话：027-84825873、027-84846917

计量检定校准：湖北省武汉市汉阳区江堤中路28号（430050）

业务范围：医疗、衡器、容量、“民用三表”等计量器具强制检定，定量包装及零售商品计量检验，长度、热工、力学、电磁、无线电、时间频率、理化、声学、光学、电离辐射等专业计量检定。

联系电话：027-84825873、027-84846917

电子电器与电热产品检验检测：湖北省武汉市经济技术开发区全力北路196号（430019）

业务范围：红外及工业电热产品、激光产品、家用及类似用途电器安全及能效、环境可靠性试验、电磁兼容、电气安全、电池、充电宝、灯具、电机、电动工具、低压成套设备、电气附件、电动自行车等产品的检验检测。

联系电话：027-68853723、027-84738922

质量与标准化：湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路5号（430048）

业务范围：标准化与质量管理技术咨询服务；标准研制；标准查新；知识产权转化；标准领跑者培育；质量满意度测评；认证咨询；自动识别技术开发、商品条码检测、标准、图书代理销售。

联系电话：027-83608678、027-83659556